

การแข่งขันรถบังคับวิทยุ TAMIYA THAILAND CHAMPIONSHIP 2026

หาตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขัน TAMIYA Asia Cup Final at Thailand

1.การแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 รุ่น (มีคะแนนสมัครล่วงหน้า และคะแนนสะสมประจำปี)

1.1 Junior Championship อายุไม่เกิน 15 ปี (คัดเลือกตัวแทน 8 คน)

1.2 Stock Championship (คัดเลือกตัวแทน 8 คน)

1.3 M-Chassis Championship (คัดเลือกตัวแทน 8 คน)

1.4.GT- Championship (คัดเลือกตัวแทน 8 คน)

1.5 BUGGY Championship (คัดเลือกตัวแทน 4 คน) 27/05/69

1.6 Rally Championship (คัดเลือกตัวแทน 4 คน Asia Cup Final แข่งในรุ่น BUGGY Championship) 27/05/69

การจัดแข่งขันมี 5 สนาม

สนามที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2569 สนาม Top Race RC Track สระบุรี

สนามที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 สนาม Elite

สนามที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2569 สนาม สุวรรณกร

สนามที่ 4 วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 สนาม RC ADDICT

สนามที่ 5 วันที่ 16 สิงหาคม 2569 สนาม Bright R/C

หมายเหตุ รุ่นไหนไม่ครบ 5 คน จะให้ทำการแข่งขันร่วมกับรุ่นอื่น ตามความเหมาะสม

***วันและสถานที่ของสนามแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบใน

www.tamiya.co.th face book Tamiya Thailand fan page

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้าของทุกสนามได้ ฟรี ตรวจสอบข้อมูลวันเปิดปีได้รับสมัครได้ในเว็บไซต์

ที่ <http://tamiya.co.th/racing>

E- mail it-tamiya@hotmail.com / Tel: 0 23683781-3, Fax: 0 23683784

ในวันและเวลาทำการของ บริษัท สยามทามิยะ จำกัด (จันทร์ – พฤหัส เวลา 9.00 -17.00 น.) ก่อนการแข่งขันของทุกสนาม

2.นักแข่งตรวจสอบรายชื่อหากไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งแก้ไขได้ภายในวันศุกร์

(ก่อนวันแข่งขัน) เท่านั้น *หากติดวันหยุดราชการจะเลื่อนประกาศรายชื่อในวันถัดไป

พิเศษสำหรับนักแข่งที่ลงทะเบียนแข่งขันในเว็บไซต์ สามารถซื้อมอเตอร์ TAMIYA 15.5T,ได้ในราคาพิเศษ ลด

30% ที่ TAMIYA Shop ทั้ง 4 สาขา (สาขา RCA, Taniya, Zeer Rangsit, The Mall Bangkok)

3. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน

3.1 รุ่น Super Stock นักแข่งสามารถสมัครร่วมทำการแข่งขันได้เฉพาะรุ่น Super Stock กับ, Rally Class และ BUGGY เท่านั้น (และนักแข่งที่เคยร่วม TAMIYA Asia Cup Final A Main มาแล้วทุกรุ่น ห้ามลงรุ่น Super Stock อีก)

3.2 นักแข่งที่เคยร่วม TAMIYA world championship มาแล้วสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน TAMIYA THAILAND CHAMPIONSHIP ได้เฉพาะรุ่น Rally Class และ BUGGY เท่านั้น

4. วิธีการแข่งขัน และเกณฑ์การตัดสิน

4.1 แจ้งตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียน รายละเอียดอื่นๆ เวลาประมาณ 09.00 น.

4.2 ตรวจวัดค่า Motor ก่อนแข่งเวลาประมาณ 8.30 น-9.30 น

4.3 เริ่มแข่งขัน เวลาประมาณ 10.00 น.

4.4 แข่ง Qualify 2 รอบ (Final 2 รอบ รอบละ 5 นาที ใช้ผลรวมกัน 2 ครั้ง)

4.5 MOTOR TAMIYA 15.5T ไม่กำหนดรอบของมอเตอร์ มอเตอร์ที่เจาะเจียร์ หรือสไลด์รูล์ห้ามใช้

เกณฑ์การตัดสินและเก็บคะแนน

เกณฑ์การตัดสินและเก็บคะแนน	สนาม 1	สนาม 2	สนาม 3	สนาม 4	สนาม 5	คะแนนรวม
คะแนนสมัครล่วงหน้า 3 คะแนน ในแต่ละสนาม						
คะแนนผลการแข่งขันในสนามนั้นๆ						
ลำดับที่ 1 ได้คะแนน 4 คะแนน						
ลำดับที่ 2 ได้คะแนน 3 คะแนน						
ลำดับที่ 3 ได้คะแนน 2 คะแนน						
ลำดับที่ 4 ลงไป ได้รับคะแนน คนละ 1 คะแนน						

*****เกณฑ์การตัดสินและเก็บคะแนน****

คะแนนสมัครล่วงหน้า 3 คะแนน ในแต่ละสนาม ใครมาสนามสุดท้าย +3 คะแนน

(หากคะแนนสะสมเท่ากันจะตัดสินด้วยคะแนนสนามสุดท้ายว่าใครทำอันดับได้ดีกว่าก็จะเป็นผู้ชนะ)

อันดับที่ 1 รางวัล ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 2 รางวัล ถ้วยรางวัล

อันดับที่ 3 รางวัล ถ้วยรางวัล

*****รางวัลต่างๆและสิทธิพิเศษของสรวงสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น, ของรางวัลทั้งหมดไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยทาง บริษัท สยามทามิยะ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

(นักแข่งที่ร่วมแข่งขันครบทุกสนาม รวมถึงนักแข่งที่มีสิทธิ์ไปแข่งขันที่ Asia cup Final จะได้รับสิทธิพิเศษเป็นคูปองส่วนลด 30% สำหรับสินค้าเกี่ยวกับ RC เท่านั้นโดยจำกัดวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท)

5. รางวัลแต่ละรุ่น

5.1 ถ้วยรางวัล A-Main 3 อันดับ 1, 2 และ 3

5.2 B-Main ต้องมีนักแข่งมากกว่า 4 ท่าน B-Main ให้ด้วยเฉพาะอันดับที่ 1 เท่านั้น)

5.3 นักแข่งทุกท่านมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจากการจับฉลาก มากมาย

Tamiya Original Goods hop-up option part or body ในแต่ละสนาม*

6. สิทธิพิเศษ

มีการประกวด “Body Contest” ทุกสนาม รางวัลเป็นบัตรกำนัลมูลค่า 1500 บาท สามารถนำไปแลกซื้อ Body R/C เท่านั้น สิทธิการรับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัล

**รางวัล “Body Contest” Body ที่เคยได้รางวัลแล้วไม่สามารถได้รางวัลซ้ำอีก และ Body ที่ได้ “Body Contest” ในวันแข่งขัน ต้องไต่แข่งในวันนั้น ถ้าไม่ไต่แข่งในวันนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ข้อกำหนดทั่วไป

1. Motor

15.5T TAMIYA (ค่าโอห์ม ไม่ต่ำกว่า R 0.035 ไม่กำหนด KV)

2.ESC Hobbywing justock 60 amp (limit rpm ทุกการแข่งขัน)

3. Battery ใช้แบตเตอรี่ Max. 6 cells 7.2v Sub-C NiCad, NiMH or Max. 2 LiPo cells 7.4-7.6v in hardcase. เท่านั้น กรรมการจะวัดโวลต์แบตเตอรี่ก่อนการแข่งขันทุกครั้ง พร้อมติดสติ๊กเกอร์ที่แบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่ต้องไม่เกิน **8.20 โวลต์** (Tamiya Asia cup Final ใช้ TAMIYA 45070 TBLE-04SR และ TAMIYA LF BATTERY LF2200-6.6V)

4.ยาง สามารถ หยอดกาวที่ขอบยาง หรือแถมยางได้



ข้อกำหนดกติกาทั้งหมดนี้ใช้เฉพาะการแข่งขันในประเทศไทยเท่านั้น

กติการุ่น Junior Championship

1. ใช้ Chassis TT02, TT02RR, TT02S, TT02SR, TT02SRX สามารถใช้ชุด พลาสติก ที่เป็นสีได้

เฉพาะ Chassis สามารถตัดตกแต่งได้ Main chassis Lower Deck modification is allowed

2. ข้อกำหนด Pinion Gear

Chassis	Spur Gear	Pinion	Gear ratio
TT-02	64 T	25T เท่านั้น	6.66:1

3. Speed control ใช้ Speed HOBBYWING Justock 60 Amp (RPM Limit ไม่เกิน >20000 RPM) (ห้ามเปลี่ยนสาย หรือ Modified สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้)

ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

4. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้น (ค่าโอห์ม ไม่ต่ำกว่า R 0.035)

5. Battery Max. 6 cells 7.2v Sub-C NiCad, NiMH or Max. 2 LiPo cells 7.4-7.6v in hardcase. . กำหนดไม่เกิน 8.20V เท่านั้น

6. สนามแรก ใช้ล้อ และ ยาง RIDE เท่านั้น ITEM 26407 ห้าม Modify หรือตัดแปลง กรรมการจะวัดขนาดของยางหลังแข่งใน แต่ละรอบต้องไม่ใหญ่กว่า 66.50 mm (ในสนามต่อไปอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์

WWW.TAMIYA.CO.TH)


7. Part Hop-Up option ใช้ได้ทุกอย่างที่เป็นของ TT02, TT02R, TT02RR, TT02S, TT02SR ห้ามโมดิฟายหรือตัดแปลงจาก สภาพเดิม

Aluminum Damper and UNIVERSAL ใช้ได้ทุกรุ่น ของ Tamiya เท่านั้น

8. น้ำหนักรถ รวมตัวน้ำหนักต้องไม่น้อยกว่า 1,450 กรัม

9. Original Body and wing ตัดตามคู่มือใช้ได้ตาม item ที่ระบุด้านล่างนี้เท่านั้น ห้ามเปลี่ยนwing ฐานล้อต้องอยู่ตรงกลางตาม Body ที่ใช้ในรุ่นนั้นๆ (Body Light weight ห้ามใช้)

9.1 Body list



กติการุ่น Stock Championship

Item 51615

1.

Item 58724

Item 51622

Item 51705

Item 58638

ใช้ Chassis

TT02, TT02RR, TT02S, TT02SR, TT02SRX สามารถใช้ชุด พลาสติก ที่เป็นสีได้

เฉพาะ Chassis สามารถตัดตกแต่งได้ Main chassis Lower Deck modification is allowed

2. ข้อกำหนด Pinion Gear

Chassis	Spur Gear	Pinion		Gear ratio
TT-02	64 T	29T	เท่านั้น	5.74:1
TT-02S, SR	64 T	29T	เท่านั้น	5.74:1

3. Speed control ใช้ Speed HOBBYWING Justock 60 Amp (RPM Limit ไม่เกิน >20000 RPM) ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

4. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้น (ค่าโอห์ม ไม่ต่ำกว่า R 0.035)

5. Battery Max. 6 cells 7.2v Sub-C NiCad, NiMH or Max. 2 LiPo cells 7.4-7.6v in hardcase. กำหนดไม่เกิน 8.20V เท่านั้น

6. สนามแรก ใช้ล้อ RIDE เท่านั้น ITEM 26407 24mm (ห้าม Modify หรือตัดแปลงวัดขนาดของยางหลังแข่งในแต่ละรอบต้องไม่ใหญ่กว่า 66.50 mm) (ในสนามต่อไปอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์

WWW.TAMIYA.CO.TH)

7. Part Hop-Up option ใช้ได้ทุกอย่างที่เป็นของ TT02, TT02S, TT02SR ห้ามตัดแปลงจากสภาพเดิม หรือ Modified Aluminum Damper and UNIVERSAL ใช้ได้ทุกรุ่น ของ Tamiya เท่านั้น

8. น้ำหนักรถ รวมตัวน้ำหนักต้องไม่น้อยกว่า 1,450 กรัม

9. Original Body and wing ตัดตามคู่มือใช้ได้ตาม item ที่ระบุด้านล่างนี้เท่านั้น ห้ามเปลี่ยนนิวฐานล้อต้องอยู่ตรงกลางตาม Body ที่ใช้ในรุ่นนั้นๆ (Body Light weight ห้ามใช้)

Body list



Item 51666



Item 51677



Item 58691



Item 51619



Item 58713



Item 51653



Item 58722



Item 58730



Item 58733



Item 51543



Item 51750



Item 51708



Championship

Item 51615

Item 58724

Item 51622

Item 51705

Item 58638

1.

ข้อกำหนด Chassis

ใช้ได้ทุกรุ่น 1/10 scale Tamiya เท่านั้น

2. Speed Control ใช้ HOBBYWING Justock 60 Amp (RPM Limit ไม่เกิน >25000 RPM)

ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือตัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

3. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้น (ห้ามตัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.035)

4. ข้อกำหนด Pinion Gear & Spur Gear (ทุกรุ่นห้ามต่ำกว่า 3.50 Final gear ratio)

4.1 ใช้ Spur Gear & Center Gear Tamiya ห้ามตัดแปลง)

4.2 ใช้ Pinion Gear Tamiya

5. Battery Max. 6 cells 7.2v Sub-C NiCad, NiMH or Max. 2 LiPo cells 7.4-7.6v in hardcase. กำหนดไม่เกิน 8.20V เท่านั้น

6. สนามแรก ใช้อย่าง RIDE เท่านั้น ITEM 26407 24mm (ห้าม Modify หรือตัดแปลงวัดขนาดของยางหลังแข่งในแต่ละรอบ ต้องไม่ใหญ่กว่า 66.50 mm) (ในสนามต่อไปอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ WWW.TAMIYA.CO.TH)

7. Part Hop-Up Option ต่างๆ ต้องเป็นของ Tamiya เท่านั้น ห้ามตัดแปลงจากสภาพเดิม หรือ Modified

8. น้ำหนักรถ รวมตัวนักรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,350 กรัม

9. Original Body ตัดตามคู่มือใช้ได้ตาม item ที่ระบุด้านล่างนี้เท่านั้น สามารถใส่ Wing set Tamiya ได้ (ตัดตามคู่มือ) ฐานล้อ ต้องอยู่ตรงกลางตาม Body ที่ใช้ในรุ่นนั้นๆ (Body Light weight ห้ามใช้)

Body list



Item 51575



Item 51563



Item 51584



Item 51590



Item 51593



Item 51614



Item 51664



Item 51689



Item 51678



Item 51693



Item 58606



Item 51707



Item 51731



Item 47514



Item 58744



Item 58739



Item 51754



Item 51752

กติการุ่น M- Championship

1. ข้อกำหนด Chassis M07, M08, MB-01, XM01 Series
2. Speed Control ใช้ Speed HOBBYWING Justock 60 Amp (RPM Limit ไม่เกิน >20000 RPM) ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือ ดัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กดินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)
3. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้นห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนท่อน (ค่าโอห์ม ไม่ต่ำกว่า R 0.035)
4. ข้อกำหนด Pinion Gear & Spur Gear
ใช้ Spur Gear Tamiya ห้ามดัดแปลง
M07, M08 ใช้ Pinion Gear ไม่เกิน 18 ฟัน Tamiya ห้ามดัดแปลง
MB01 ใช้ Pinion Gear ไม่เกิน 29 ฟัน Tamiya ห้ามดัดแปลง
XM01 ใช้ Spur Gear 70T Pinion Gear ไม่เกิน 22 ฟัน Tamiya ห้ามดัดแปลง
5. Battery Max. 6 cells 7.2v Sub-C NiCad, NiMH or Max. 2 LiPo cells 7.4-7.6v in hardcase. กำหนดไม่เกิน 8.20V เท่านั้น
6. Body Tamiya สามารถใช้ได้ เฉพาะ BODY ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เท่านั้น (body Lightweight ห้ามใช้)

Body list



Item 51467



Item 51467



Item 51583



Item 51591



Item 51594



Item 51605



Item 51635



Item 51616



Item 51652



Item 58729



Item 51656



Item 51658



Item 51672



Item 51690



Item 58748

Item 51710

7.ชุดแต่ง Tamiya สำหรับรุ่น Mini 2 wd เท่านั้นห้ามโมดิฟายหรือดัดแปลงจากสภาพเดิม

8.ยาง Tamiya Item 50684 เท่านั้น (ยางใน Item 53255 เท่านั้น

(ห้ามModify หรือดัดแปลงขนาดของยางห้ามเกิน **60 mm** วัดหลังแข่ง)

9.ล้อ Tamiya สำหรับรุ่น Mini 2 wd เท่านั้น

10.น้ำหนักรถ รวมตัวน้ำหนักจะต้องไม่น้อยกว่า 1,250 กรัม

กติการุ่น Rally Championship ทุกคน สามารถลงแข่งรุ่นนี้ได้

1. ้Chassis XV01, XV02 Series เท่านั้น

เฉพาะChassis สามารถตัดตกแต่งได้ Main chassis Lower Deck modification is allowed

2. Speed Control ใช้ Speed HOBBYWING Justock 60 Amp (RPM Limit ไม่เกิน>20000 RPM) ห้ามเปลี่ยนสายไฟ หรือ ดัดแปลงใดๆ สามารถเปลี่ยนปลั๊กคินได้ (ห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยน capacitor)

3. Motor Brushless รุ่น 15.5T TAMIYA เท่านั้นห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนทูน (ค่าโอมห์ ไม่ต่ำกว่า R 0.035)

4. Battery Max. 6 cells 7.2v Sub-C NiCad, NiMH or Max. 2 LiPo cells 7.4-7.6v in hardcase. กำหนดไม่เกิน **8.20V** เท่านั้น

5. ข้อกำหนด Pinion Gear

Chassis	Spur Gear	Pinion	Gear ratio
XV01, XV02	70 T	29T เท่านั้น	6.28:1

6. ้ยาง Tamiya ITEM 50476 26mm (ห้าม Modify หรือดัดแปลง ขนาดของดอกยางยางตรงกลางหน้ายางห้ามต่ำกว่า 1 mm และวัดขนาดของยางหลังแข่งในแต่ละรอบต้องไม่ใหญ่กว่า 71.00 mm) ยางใน RIDE ITEM RT-00001

6.1 ้ล้อ Tamiya ขนาด 24 mm หรือ 26mm

7. Part Hop-Up Option ต่างๆ ต้องเป็นของ Tamiya เท่านั้นห้ามดัดแปลงจากสภาพเดิม หรือModified

8. น้ำหนักรถ รวมตัวน้บรอบต้องไม่น้อยกว่า 1,400 กรัม

9. Body Tamiya สามารถใช้ได้ เฉพาะBODY ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เท่านั้น



Mitsubishi Lancer
Evolution VII WRC



SUBARU IMPREZA
WRC '07



Lancia Delta
Integrale



SUBARU IMPREZA
WRC 2008



Audi Quattro
Rallye A2



Subaru Impreza
Monte-Carlo '99



Toyota Gazoo Racing
WRT/GR Yaris Rally1
Hybrid



DATSUN 240Z RALLY



TOYOTA CELICA
GT-FOUR (ST165)



TOYOTA GAZOO
YARIS WRC



LANCIA 037 RALLY



Subaru Impreza
WRX STi Team Arai

กติการุ่นพิเศษ BUGGY Championship ทุกคน สามารถลงแข่งรุ่นนี้ได้

รุ่นที่อนุญาตให้ร่วมการแข่งขันมี **BBX,DT02,DT03,DT04, Lunch Box ,The Hornet Evo.**

1.ล้อและยางเดิมใน kit (ห้ามสลับข้ามรุ่น)

2.chassis และเฟืองเดิมใน kit

3. Part Hop-Up Option ที่เขียนระบุว่าใช้ได้กับ chassis นั้นๆสามารถใช้ได้แต่ต้องเป็นของ Tamiya เท่านั้นห้ามดัดแปลงจากสภาพเดิม หรือ Modified

4.Motor 540 เดิมใน kit (หรือ TORQUE-TUNED Motor Item 54358) ไม่เกิน 2.00 amp (ตรวจมอเตอร์เช้าของวันแข่งขัน)

4.1 Pinion Gear ratio ของแต่ละรุ่น **BBX= 18T** **DT02,DT03=17T** **DT04=17T**

The Hornet Evo.=17T Lunch Box =17T

5.Speed control HobbyWing item hw-7804097 (ที่นำมาใน kit)

6.อนุญาตให้เปลี่ยนได้เฉพาะ ลูกปืน และ Hi-Torque Servo Saver เท่านั้น

7.BODY เดิมใน Kit

8. Battery LiPo 2 cells 7.4V-7.6V ไม่เกิน **8.20V** วัดก่อนแข่งขัน

9. qualify 1 ครั้ง 5 นาที

10.Final 1 ครั้ง 10 นาที

รางวัลอันดับ 1-3 ในแต่ละสนาม ไม่มีถ้วยรางวัล (รางวัลเป็น BODY หรืออุปกรณ์ TAMIYA อาจมีเปลี่ยนแปลงบางสนาม)

คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด

คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด

**Speed Control, Battery ห้ามดัดแปลง หากกรรมการตรวจเจอ จะตัดสิทธิ์ และห้ามร่วมการแข่งขัน
หากกรรมการตรวจสอบเจอว่าเจตนาโกงการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการที่ทาง
Siam Tamiyaเป็นผู้จัด เป็นระยะเวลา 3 ปี**

****ทางบริษัท สยามทามิยะ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและกติกาต่างๆ ทั้งหมดใน
เอกสารนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ล่าสุดได้ทาง www.tamiya.co.th**